



CENÍK 2021

DISTAR CZ a.s.
1. máje 228
504 01 Nový Bydžov
tel./fax: +420 495 493 445
mobil: +420 724 761 876
e-mail: info@distar.cz

DISTAR CZ a.s.
Obchodní divize
U Nádraží 1297
511 01 Turnov
mobil: +420 724 029 185
e-mail: turnov@distar.cz

DISTAR CZ a.s.
Obchodní divize
Mezi Vodami 255/21
143 00 Praha 12 - Modřany
tel./fax: +420 241 773 029
mobil: +420 724 029 186
e-mail: praha@distar.cz

DISTAR CZ a.s.
letecká technika
U Letiště 1381
562 01 Ústí nad Orlicí
tel./fax: +420 464 600 415
mobil: +420 602 262 355
e-mail: air@distar.cz

STROJE DSTAR:

ŘEZAČKY SPÁR DSTAR S MOTORY HG DSTAR

SE STŘEDOVÝM VÝPLACHEM		doporučený kotouč	max. hloubka	typ motoru	výkon motoru	hmotn ost	cena
Řezač spár	RS 12 HG	350mm	120mm	Distar HG160	4,0kW/5,5HP	64kg	33990
Řezač spár	RS 14 HG	400mm	140mm	Distar HG270	6,7kW/9HP	83kg	39990
Řezač spár	RS 17 HG	450mm	170mm	Distar HG390	10kW/13HP	88kg	41990
Řezač spár	RS 19 HG	500mm	190mm	Distar HG420	10,5kW/15HP	90kg	44990

ŘEZAČKY SPÁR DSTAR S MOTORY HONDA

SE STŘEDOVÝM VÝPLACHEM		doporučený kotouč	max. hloubka	typ motoru	výkon motoru	hmotn ost	cena
Řezač spár	RS 12 H	350mm	120mm	Honda GX 160	4,0kW/5,5HP	64kg	43990
Řezač spár	RS 14 H	400mm	140mm	Honda GX 270	6,7kW/9HP	83kg	58990
Řezač spár	RS 17 H	450mm	170mm	Honda GX 390	10kW/13HP	88kg	66990
Řezač spár	RS 19 H	500mm	190mm	Honda GX 390	10kW/13HP	89kg	67990

ELEKTROCENTRÁLY DSTAR

JEDNOFÁZOVÉ		Výkon max./provoz.	Regulace napětí	Motor	Nádrž	hmotn ost	cena
Elektrocentrála	HG 2800CL / 230V	2,8/2,5kVA	AVR	Distar HG 200	15l	45kg	11890
Elektrocentrála	HG 2800CLE / 230V - elektrostart	2,8/2kVA	AVR	Distar HG 200	15l	47kg	12990
Elektrocentrála	HG 5500CL / 230V	5,5/5,0kVA	AVR	Distar HG 390	25l	77kg	19890
Elektrocentrála	HG 6500CL / 230V	6,5/6,0kVA	AVR	Distar HG 420	25l	85kg	20990
Elektrocentrála	HG 6500CLE / 230V - elektrostart	6,5/6,0kVA	AVR	Distar HG 420	25l	85kg	22990

TŘÍFÁZOVÉ		Výkon max./provoz.	Regulace napětí	Motor		hmotn ost	cena
Elektrocentrála	HG 5500CL / 3 (230V/400V)	5,5/5,0kVA	AVR	Distar HG 390	25l	80kg	21490
Elektrocentrála	HG 6500CL / 3 (230V/400V)	6,5/6,0kVA	AVR	Distar HG 420	25l	86kg	23990
Elektrocentrála	HG 6500CLE / 3S (230V/400V) el.star	6,5/6,0kVA	AVR	Distar HG 420	25l	94kg	27990

MOTOROVÁ KALOVÁ ČERPADLA

		Celkový výtlak	Sání	Motor	Výkon	hmotn ost	cena
Motorové kalové čerpadlo	HG 50 WG/2"	26m	8m	DistarHG 200	36m ³ /h	32kg	8990
Motorové kalové čerpadlo	HG 80 WG/3"	30m	8m	DistarHG 200	66m ³ /h	34kg	10990

MOTORY HG DSTAR - HORIZONTÁLNÍ

S OLEJOVÝM ČIDLEM		Hřidel	Zdvihový objem	Typ	výkon motoru	hmotn ost	cena
Benzínový motor	HG 35	vč.spojky 76,5mm	34,6ccm	4-taktní, OHV	0,9kW//1,2HP	4kg	4790
Benzínový motor	HG 120	18/19,05	118ccm	4-taktní, OHV	2,9kW/4HP	13kg	5590
Benzínový motor	HG 200	20/19,05/kónická	196ccm	4-taktní, OHV	4,8kW/6,5HP	16kg	6190
Benzínový motor	HG 200 AV	20	196ccm	4-taktní, OHV	4,8kW/6,5HP	16kg	6990
Benzínový motor	HG 270	25/25,4	270ccm	4-taktní, OHV	6,6kW/9HP	25kg	9990
Benzínový motor	HG 390	25/25,4/kónická	389ccm	4-taktní, OHV	9,5kW/13HP	32kg	11590
Benzínový motor	HG 390 AV	25	389ccm	4-taktní, OHV	9,5kW/13HP	32kg	12890
Benzínový motor	HG 420	25/kónická	420ccm	4-taktní, OHV	10,5kW/15HP	34kg	12390
Benzínový motor	HG 690	kónická	688ccm	4-taktní, OHV	14kW/17HP	48kg	31490

MOTORY HG DSTAR - VERTIKÁLNÍ

S OLEJOVÝM ČIDLEM		Hřidel	Zdvihový objem	Typ	výkon motoru	hmotn ost	cena
Benzínový motor	HGV 170	25,4/ 22,2	173ccm	4-taktní, OHV	4,4kW/6HP	13kg	6290

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 115-230mm PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

BETON A CIHLY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentovaný - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Universal	středně tvrdý beton a cihlový materiál	10mm	179	195	249	310	445
Sinter Eco	beton, zdivo, střešní taška, omítka	10mm	430	520	760	890	990
Laser Beton	armov. beton, žula, střešní taška, tvrdé zdivo	10mm	870	890	1290	1590	1690
Laser Beton Turbo	silně armov. beton, tvrdý beton	10mm		1250			1990

ABRAZIVNÍ MATERIÁLY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentovaný - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Laser Abrasiv	čerstvý beton, asfalt, šamot, pískovec	10mm	750	890	990	1490	1790

KÁMEN

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové - turbo)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Turbo Elite	žula, přírodní a umělý kámen, beton, teraco	8mm	890	970	1490	1690	1890

KERAMIKA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Rim (hladký)	keramika, obklady, přírodní kámen, měkká žula	7mm	430	530	690	790	1020
Rim Turbo (tenký)	keramika, obklady, přírodní kámen, měkká žula	10mm	490	570			

BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 100-230mm

BETON A CIHLY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		výška segmentu	průměr kotouče				
			100mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Extra 2-řadý	vysoká životnost - beton, armov. beton, cihla	5mm	1790	2290	3290	3490	7790
Eco 2-řadý	beton, armov. beton, cihla	5mm	1190	1350	2190	2490	4790
L-segment	vysoká rychlost - beton, armov. beton, cihla	5mm	1290	1490			
L-segment-upínání Hilti	beton, armov. beton, cihla	5mm			2420		

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 200-900mm PRO STOLOVÉ PILY

BETON, CIHLY A DLAŽBY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška	průměr kotouče					
			200mm	300mm	350mm	400mm	450	500
Universal	středně tvrdý beton a cihlový materiál	10mm		1590	1990			
Sinter Eco	beton, zdivo, střešní taška	10mm		2290	2790	3890		
Laser Uni	beton, žula, střešní taška, tvrdé zdivo	10mm	1990	2890	3590	4590	5490	7390

ŠAMOTY A ABRAZIVNÍ MATERIÁLY

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška	průměr kotouče			
			300mm	350mm	400mm	450mm
Šamot Turbo	šamot, pískovec, abrazivní materiály.	12mm	5290	5990	6990	8490

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška	průměr kotouče			
			500mm	600mm	650mm	700mm
Samot Turbo	šamot, pískovec, abrazivní materiály.	12mm	9290	11290	11390	12490

POROTHERM, BETON A CIHLY

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška	průměr kotouče			
			400mm	450mm	500mm	600mm
Porotherm - 10mm	porotherm, beton, zdivo, zámková dlažba	10mm	4990	5990	6790	7390

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška	průměr kotouče			
			650mm	700mm	800mm	900mm
Porotherm - 10mm	porotherm, beton, zdivo, zámková dlažba	10mm	7490	8990	11990	12990

KERAMIKA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		výška	průměr kotouče			
			200mm	250mm	300mm	350mm
Rim	keramika, obklady, přír.kámen, měkká žula	7~10mm	980	1390	2650	3120

ŽULA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové - turbo)		výška	průměr kotouče	
			300mm	350mm
Turbo Elite	žula, přírodní a umělý kámen, beton, teraco	8mm	4290	4990

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Žula Laser	žulové obrubníky, žulová dlažba, beton	10mm	3190	3890	5690	7490	9390

Kotouče na žulu pro kamenický průmysl vyrábíme na zakázku, dle požadavků zákazníků.

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 300-700mm PRO ŘEZAČKY SPÁR A MOTOROVÉ ROZBRUŠOVAČKY

ASFALT

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Asfalt Laser	asfalt, čerstvý a zvětralý beton, šamot, pískovec	10mm	2990	3790	4950	6390	8290

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče					
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm
Asfalt Profi	asfalt, čerstvý a zvětralý beton, šamot, pískovec	12mm	3990	4890	5790	7190	8890	9990

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče	
			650mm	700mm
Asfalt Profi	asfalt, čerstvý a zvětralý beton, šamot, pískovec	10mm	10490	11690

BETON

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Beton Laser	prostý beton, armovaný beton, cihla, porobeton	10mm	3290	3890	5290	6590	8490
Beton Laser Turbo	prostý beton, armovaný beton, cihla, porobeton	10mm	3990	4490	6490	7990	9790
Beton Laser Arix	prostý beton, armovaný beton, cihla, porobeton	10mm	4590	5690	6690	8990	

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče					
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm
Beton Profi	tvrdý beton, armovaný beton	12mm	4690	4990	5990	7690	9490	10490

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče	
			650mm	700mm
Beton Profi	tvrdý beton, armovaný beton	10mm	10790	11990

ČERSTVÝ BETON

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče					
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm
Cerstvý Beton Turbo	čerstvý beton, drátkobeton	12mm	4390	5190	6290	7990	9290	11290

ŽULA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Žula Laser	žulové obrubníky, žulová dlažba, beton	10mm	3190	3890	5690	7490	9390

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

BRUSNÉ KOTOUČE PRO PODLAHOVÉ BRUSKY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		typ brusiva	výška segmentu	průměr kotouče	
				250mm	300mm
BUR 100	tvrdý beton, anhydrid	diamantové	10mm	8590	9990
AUR 100	asfalt, čerstvý beton, abraz. mat.	diamantové	10mm	9290	10690
GUR 100	velmi tvrdý beton, žula	diamantové	10mm	8890	10790
CARBO	beton, terraco	carborundum	40mm	3990	
PCD	pryskyřice, barvy, beton	PCD	8x segment	18990	
PCD brusný element	pryskyřice, barvy, beton	PCD	1x segment	1990	

FRÉZY NA DIVOKÉ SPÁRY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		šíře segmentu	průměr kotouče			
			180mm	200mm	300mm	350mm
ASFALT PROFI	asfalt	8mm	5490			
ASFALT PROFI	asfalt	10mm	6890	7490	10490	11990
ASFALT TCT	asfalt	10mm	4620			

FRÉZOVACÍ ROZETY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		velikost	počet hrotů	cena
PROFI	beton, asfalt, čerstvý beton			
PROFI	beton, asfalt, čerstvý beton	65/6/26mm	8	159
PROFI	beton, asfalt, čerstvý beton	80/6/30mm	8	179

DIAMANTOVÉ VRTACÍ KORUNKY Ø 67-102mm

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		počet / výška segmentů	pracovní délka	upínání	cena
Ø 68 mm	beton, armovaný beton, cihla				
Ø 82 mm	beton, armovaný beton, cihla	4 / 9mm	70 mm	M16 - vnitřní závit	1780
Ø 102 mm	beton, armovaný beton, cihla	5 / 9mm	70 mm	M16 - vnitřní závit	1950

UNAŠEČ					
SDS plus / M16	110 mm				330
Šestihran 12 mm/M16	100 mm				330
Středící vrták	Ø 6,5 / 110 mm				110
Vyrážecí klínek					50

DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA LAMINÁT

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		výška segmentu	průměr kotouče			
			60/8mm	115mm	125mm	200mm
LAMINAT PROFI	laminát, plasty, pryskyřice, mramor	4mm	670	960	1240	1980

DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA LITINU

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		výška segmentu	průměr kotouče		
			300mm	350mm	400mm
LITINA PROFI	litina, beton, železné profily, žula	10mm	3990	4290	5290

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

Diamantové děrovky DISTAR:

KERAMIKA, DLAŽBA, OBKLADY, PŘÍRODNÍ KÁMEN

SUCHÝ ŘEZ			
průměr korunky v mm	pracovní délka	upínání	cena
Ø 6	35mm	závit M14	360
Ø 6	30mm	šestihran	350
Ø 8	35mm	závit M14	430
Ø 8	40mm	šestihran	420
Ø 10	35mm	závit M14	490
Ø 10	40mm	šestihran	480
Ø 12	35mm	závit M14	520
Ø 12	40mm	šestihran	510
Ø 20	40mm	závit M14	780
Ø 27	40mm	závit M14	920
Ø 35	40mm	závit M14	1090
Ø 40	40mm	závit M14	1150
Ø 45	40mm	závit M14	1290
Ø 50	40mm	závit M14	1690
Ø 68	40mm	závit M14	1830

- Vrtání za sucha bez středícího vrtáku
- Upínací závit M14 pro úhlové brusky nebo šestihránná stopka do vrtaček se
- Přesné, snadné a rychlé vrtání
- Vysoká životnost

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

www.distar.cz

ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 500-1200mm PRO STĚNOVÉ PILY

ARMOVANÝ BETON A BETON

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		délka segmentů	výška segmentu	průměr kotouče								
Stěnová pila 5-15 kW	beton, armovaný beton			20mm+40mm	10mm	500mm	600mm	650mm	700mm	800mm	900mm	1000mm
Stěnová pila 15-32 kW	beton, armovaný beton	40mm+40mm	10mm	8500	10900	11900	13500	14900	16800	19900	22900	28900

RENOVACE - ARMOVANÝ BETON A BETON

MOKRÝ ŘEZ		délka segmentů	výška segmentu	průměr kotouče / celkový počet segmentů							
Stěnová pila 5-15 kW	beton, armovaný beton			20mm+40mm	10mm	500mm / 32ks	600mm / 36ks	650mm / 38ks	700mm / 40ks	800mm / 46ks	900mm / 50ks
Stěnová pila 15-32 kW	beton, armovaný beton	40mm+40mm	10mm	8200	10200	10700	12100	14500	16100	17900	22900

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

www.distar.cz

Diamantové jádrové vrtací korunky DISTAR:

BETON, ŽELEZOBETON - vrtací segmenty navařované laserem

MOKRÝ ŘEZ				NOVÁ
průměr korunky v mm	rozměr segmentu	počet segmentů	upínání	cena
10	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1750
12	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1790
14	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1810
16	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1850
18	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1930
20	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1990
22	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2150
24	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2220
25	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2290
26	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2350
28	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2380
30	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2410
32	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2450
34	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2550

BETON, ŽELEZOBETON - vrtací segmenty ARIX letované stříbrem

ARIX - technologie výroby segmentů umožňující až o 50% vyšší rychlost vrtání a až o 20-30% vyšší výkon.

MOKRÝ ŘEZ				NOVÁ	RENOVACE
průměr korunky v mm	rozměr segmentu	počet segmentů	upínání	cena	cena
37	15x10mm	5	5/4" UNC vnitřní	2490	1650
38	15x10mm	5	5/4" UNC vnitřní	2500	1650
40	24x10mm	4	5/4" UNC vnitřní	2470	1550
42	24x10mm	4	5/4" UNC vnitřní	2480	1550
47	24x10mm	4	5/4" UNC vnitřní	2600	1590
52	24x10mm	5	5/4" UNC vnitřní	2650	1890
57	24x10mm	5	5/4" UNC vnitřní	2700	1890
62	24x10mm	5	5/4" UNC vnitřní	2750	1890
67	24x10mm	6	5/4" UNC vnitřní	3150	2290
72	24x10mm	6	5/4" UNC vnitřní	3200	2290
77	24x10mm	6	5/4" UNC vnitřní	3350	2290
82	24x10mm	7	5/4" UNC vnitřní	3690	2690
87	24x10mm	7	5/4" UNC vnitřní	3750	2690
92	24x10mm	8	5/4" UNC vnitřní	3990	2990
102	24x10mm	9	5/4" UNC vnitřní	4290	3290
107	24x10mm	9	5/4" UNC vnitřní	4390	3290
112	24x10mm	10	5/4" UNC vnitřní	4480	3290
117	24x10mm	10	5/4" UNC vnitřní	4780	3590
122	24x10mm	10	5/4" UNC vnitřní	4820	3590
127	24x10mm	11	5/4" UNC vnitřní	5190	3990
132	24x10mm	11	5/4" UNC vnitřní	5490	3990
138	24x10mm	11	5/4" UNC vnitřní	5850	3990
142	24x10mm	12	5/4" UNC vnitřní	5890	4290
152	24x10mm	13	5/4" UNC vnitřní	6270	4590
162	24x10mm	14	5/4" UNC vnitřní	6990	4950
172	24x10mm	14	5/4" UNC vnitřní	7570	4950
182	24x10mm	15	5/4" UNC vnitřní	8190	5350
200	24x10mm	17	5/4" UNC vnitřní	8990	5990
202	24x10mm	17	5/4" UNC vnitřní	9190	5990
225	24x10mm	19	5/4" UNC vnitřní	10470	6690
232	24x10mm	21	5/4" UNC vnitřní	11490	6690
250	24x10mm	22	5/4" UNC vnitřní	11900	7790
260	24x10mm	23	5/4" UNC vnitřní	12760	8150
300	24x10mm	24	5/4" UNC vnitřní	14250	8590
325	24x10mm	25	5/4" UNC vnitřní	15990	9050
350	24x10mm	26	5/4" UNC vnitřní	17990	9590
400	24x10mm	30	5/4" UNC vnitřní	19990	12000
457	24x10mm	34	5/4" UNC vnitřní	na vyžádání	13600
500	24x10mm	38	5/4" UNC vnitřní	na vyžádání	15200

PRODLOUŽENÍ PRO JÁDROVÉ VRTACÍ KORUNKY

PRODLOUŽENÍ	upínání	délka			
		250mm	400mm	500mm	1000mm
Prodloužení	5/4" UNC / 5/4UNC	1690	1790	1990	2990

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel: