



# CENÍK 2023

DISTAR CZ a.s.  
1. máje 228  
504 01 Nový Bydžov  
tel./fax: +420 495 493 445  
mobil: +420 724 761 876  
e-mail: info@distar.cz

DISTAR CZ a.s.  
Mezi Vodami 255/21  
143 00 Praha 12 - Modřany  
mobil: +420 724 029 186  
e-mail: praha@distar.cz

DISTAR CZ a.s.  
U Nádraží 1297  
511 01 Turnov  
mobil: +420 724 029 185  
e-mail: turnov@distar.cz

DISTAR CZ a.s.  
U Letiště 1381  
562 01 Ústí nad Orlicí  
mobil: +420 602 262 355  
e-mail: air@distar.cz

## STROJE DISTAR:

### ŘEZAČKY SPÁR DISTAR S MOTORY HG DISTAR

SE STŘEDOVÝM VÝPLACHEM		doporučený kotouč	max. hloubka	typ motoru	výkon motoru	hmotn ost	cena
Řezač spár	RS 12 HG	350mm	120mm	Distar HG 160	4,0kW/5,5HP	64kg	<b>43990</b>
Řezač spár	RS 14 HG	400mm	140mm	Distar HG 270	6,7kW/9HP	83kg	<b>49990</b>
Řezač spár	RS 17 HG	450mm	170mm	Distar HG 390	10kW/13HP	88kg	<b>51990</b>
Řezač spár	RS 19 HG	500mm	190mm	Distar HG 420	10,5kW/15HP	90kg	<b>53990</b>

### ŘEZAČKY SPÁR DISTAR S MOTORY HONDA

SE STŘEDOVÝM VÝPLACHEM		doporučený kotouč	max. hloubka	typ motoru	výkon motoru	hmotn ost	cena
Řezač spár	RS 12 H	350mm	120mm	Honda GX 160	4,0kW/5,5HP	64kg	<b>54990</b>
Řezač spár	RS 14 H	400mm	140mm	Honda GX 270	6,7kW/9HP	83kg	<b>69990</b>
Řezač spár	RS 17 H	450mm	170mm	Honda GX 390	10kW/13HP	88kg	<b>77990</b>
Řezač spár	RS 19 H	500mm	190mm	Honda GX 390	10kW/13HP	89kg	<b>78990</b>

### MOTOROVÁ KALOVÁ ČERPADLA

		Celkový výtlak	Sání	Motor	Výkon	hmotn ost	cena
Motorové kalové čerpadlo	HG 50 WG/2"	26m	8m	Distar HG 200	36m <sup>3</sup> /h	32kg	<b>10690</b>
Motorové kalové čerpadlo	HG 80 WG/3"	30m	8m	Distar HG 200	66m <sup>3</sup> /h	34kg	<b>15490</b>

### MOTORY HG DISTAR - HORIZONTÁLNÍ

S OLEJOVÝM ČIDLEM		Hřídel	Zdvihový objem	Typ	výkon motoru	hmotn ost	cena
Benzínový motor	HG 35	vč.spojky 76,5mm	34,6ccm	4-taktní, OHV	0,9kW//1,2HP	4kg	<b>4990</b>
Benzínový motor	HG 120	18/19,05	118ccm	4-taktní, OHV	2,9kW/4HP	13kg	<b>6490</b>
Benzínový motor	HG 200	20/19,05/kónická	196ccm	4-taktní, OHV	4,8kW/6,5HP	16kg	<b>6790</b>
Benzínový motor	HG 270	25/25,4	270ccm	4-taktní, OHV	6,6kW/9HP	25kg	<b>12690</b>
Benzínový motor	HG 390	25/25,4/kónická	389ccm	4-taktní, OHV	9,5kW/13HP	32kg	<b>14590</b>
Benzínový motor	HG 420	25/kónická	420ccm	4-taktní, OHV	10,5kW/15HP	34kg	<b>15390</b>
Benzínový motor	HG 690	25,4/kónická	688ccm	4-taktní, OHV	14kW/17HP	48kg	<b>35990</b>

### MOTORY HG DISTAR - VERTIKÁLNÍ

S OLEJOVÝM ČIDLEM		Hřídel	Zdvihový objem	Typ	výkon motoru	hmotn ost	cena
Benzínový motor	HGV 170	25,4/ 22,2	173ccm	4-taktní, OHV	4,4kW/6HP	13kg	<b>6390</b>

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

## ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 115-230mm PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

### BETON A CIHLY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Universal	středně tvrdý beton a cihlový materiál	10mm	195	225	295	495	535
Sinter Eco	beton, zdivo, střešní taška, omítka	10mm	520	540	790	940	1090
Laser Beton	armov. beton, žula, střešní taška, tvrdé zdivo	10mm	890	910	1310	1690	1890
Laser Beton Turbo	silně armov. beton, tvrdý beton	10mm		1290			2090

### ABRAZIVNÍ MATERIÁLY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentovaný - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Laser Abrasiv	čerstvý beton, asfalt, šamot, pískovec	10mm		920	990		1890

### KÁMEN

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové - turbo)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Turbo Elite	žula, přírodní a umělý kámen, beton, teraco	8mm	910	990	1510	1750	1990

### KERAMIKA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		výška segmentu	průměr kotouče				
			115mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Rim (hladký)	keramika, obklady, přírodní kámen, měkká žula	7mm	580	820	1050	1240	1440
Rim Turbo (tenký)	keramika, obklady, přírodní kámen, měkká žula	10mm	590	670			

## BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 100-230mm

### BETON A CIHLY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		výška segmentu	průměr kotouče				
			100mm	125mm	150mm	180mm	230mm
Extra 2-řadý	vysoká životnost - beton, armov. beton, cihla	5mm	1820	2320	3330	3540	7890
Eco 2-řadý	beton, armov. beton, cihla	5mm	1240	1390	2290	2590	4790
L-segment	vysoká rychlost - beton, armov. beton, cihla	5mm	1310	1510		2990	
L-segment-upínání Hilti	beton, armov. beton, cihla	5mm			2550		

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

## ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 200-900mm PRO STOLOVÉ PILY

### BETON, CIHLY A DLAŽBY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		segmentu	průměr kotouče					
			200mm	300mm	350mm	400mm	450	500
Universal	středně tvrdý beton a cihlový materiál	10mm		1950	2450			
Sinter Eco	beton, zdivo, střešní taška	10mm		2490	2990	3990		
Laser Uni	beton, žula, střešní taška, tvrdé zdivo	10mm	2190	3090	3990	5090	5690	7490

### ŠAMOTY A ABRAZIVNÍ MATERIÁLY

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		segmentu	průměr kotouče			
			300mm	350mm	400mm	450mm
Šamot Turbo	šamot, pískovec, abrazivní materiály.	12mm	5290	5990	6990	8490

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		segmentu	průměr kotouče			
			500mm	600mm	650mm	700mm
Šamot Turbo	šamot, pískovec, abrazivní materiály.	12mm	9490	11590	11790	12890

### POROTHERM, BETON A CIHLY

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		segmentu	průměr kotouče			
			400mm	450mm	500mm	600mm
Porotherm - 10mm	porotherm, beton, zdivo, zámková dlažba	10mm	4990	6390	6990	7890

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		segmentu	průměr kotouče			
			650mm	700mm	800mm	900mm
Porotherm - 10mm	porotherm, beton, zdivo, zámková dlažba	10mm	8990	9990	13990	14990

### KERAMIKA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		segmentu	průměr kotouče			
			200mm	250mm	300mm	350mm
Rim	keramika, obklady, přír.kámen, měkká žula	7~10mm	1390	1990	3290	4190

### ŽULA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové - turbo)		segmentu	průměr kotouče	
			300mm	350mm
Turbo Elite	žula, přírodní a umělý kámen, beton, teraco	8mm	4490	5190

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		segmentu	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Žula Laser	žulové obrubníky, žulová dlažba, beton	10mm	3790	4390	5690	7790	9590

**Kotouče na žulu pro kamenický průmysl vyrábíme na zakázku, dle požadavků zákazníků.**

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

## ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 300-700mm PRO ŘEZAČKY SPÁR A MOTOROVÉ ROZBRUŠOVAČKY

### ASFALT

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Asfalt Laser	asfalt, čerstvý a zvětralý beton, šamot, pískovec	10mm	3790	3990	5190	6390	8390

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče					
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm
Asfalt Profi	asfalt, čerstvý a zvětralý beton, šamot, pískovec	12mm	4290	4990	5790	7290	9190	10590

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče	
			650mm	700mm
Asfalt Profi	asfalt, čerstvý a zvětralý beton, šamot, pískovec	10mm	11590	12690

### BETON

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Beton Laser	prostý beton, armovaný beton, cihla, porobeton	10mm	3990	4290	5590	6590	8790
Beton Laser Turbo	prostý beton, armovaný beton, cihla, porobeton	10mm	4190	4690	6490	7990	9790

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče					
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm
Beton Laser Arix	prostý beton, armovaný beton, cihla, porobeton	12mm	4990	6290	7490	9990	12690	15690

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče	
			650mm	700mm
Beton Laser Arix	prostý beton, armovaný beton, cihla, porobeton	12mm	18190	19990

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - úzká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče					
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm
Beton Profi	tvrdý beton, armovaný beton	12mm	4690	5490	6390	8390	9990	10490

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče	
			650mm	700mm
Beton Profi	tvrdý beton, armovaný beton	10mm	11290	12990

### ČERSTVÝ BETON

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče					
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm
Čerstvý Beton Turbo	čerstvý beton, drátkobeton	12mm	4390	5190	6290	7990	9290	11290

### ŽULA

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		výška segmentu	průměr kotouče				
			300mm	350mm	400mm	450mm	500mm
Žula Laser	žulové obrubníky, žulová dlažba, beton	10mm		4390	5690	7790	9590

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

## BRUSNÉ KOTOUČE PRO PODLAHOVÉ BRUSKY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		typ brusiva	výška segmentu	průměr kotouče	
				250mm	300mm
BUR 100	tvrdý beton, anhydrid	segmenty	10mm	8390	9990
AUR 100	asfalt, čerstvý beton, abraz. mat.	segmenty	10mm	8690	10690
GUR 100	velmi tvrdý beton, žula	segmenty	10mm	8890	10790
PCD	pryskyřice, barvy, beton	PCD	8x segment	18990	
PCD brusný element	pryskyřice, barvy, beton	PCD	1x segment	1990	

## FRÉZY NA DIVOKÉ SPÁRY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		šíře segmentu	průměr kotouče				
			180mm	200mm	300mm	350mm	400mm
ASFALT PROFI	asfalt	8mm	5490				
ASFALT PROFI	asfalt	10mm	6990	7590	10590	11990	13790
ASFALT TCT	asfalt	10mm	4790				

## FRÉZOVACÍ ROZETY

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		velikost	počet hrotů	cena
PROFI	beton, asfalt, čerstvý beton	45/6/16mm	6	99
PROFI	beton, asfalt, čerstvý beton	65/6/26mm	8	159
PROFI	beton, asfalt, čerstvý beton	80/6/30mm	8	189

## DIAMANTOVÉ VRTACÍ KORUNKY Ø 67-102mm

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ		počet / výška segmentů	pracovní délka	upínání	cena
Ø 68 mm	beton, armovaný beton, cihla	4 / 9mm	60 mm	M16 - vnitřní závit	1670
Ø 82 mm	beton, armovaný beton, cihla	4 / 9mm	70 mm	M16 - vnitřní závit	1780
Ø 102 mm	beton, armovaný beton, cihla	5 / 9mm	70 mm	M16 - vnitřní závit	1950

UNAŠEČ					
SDS plus / M16	110 mm				750
Středící vrták	Ø 8 / 140 mm				190

UNAŠEČ					
Šestihran 12 mm / M16	100 mm				660
Středící vrták	Ø 6,5 / 110 mm				190
Vyrážecí klínek					95

## DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA LAMINÁT

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		výška segmentu	průměr kotouče				
			60/8mm	115mm	125mm	200mm	300mm
LAMINÁT PROFI	laminát, plasty, pryskyřice, mramor	4mm	670	960	1240	1980	3990

## DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA LITINU

SUCHÝ / MOKRÝ ŘEZ (celoobvodové)		výška segmentu	průměr kotouče		
			300mm	350mm	400mm
LITINA PROFI	litina, beton, železné profily, žula	10mm	4290	4790	5990

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

## Diamantové děrovky DISTAR:

### KERAMIKA, DLAŽBA, OBKLADY, PŘÍRODNÍ KÁMEN

SUCHÝ ŘEZ			
průměr korunky v mm	pracovní délka	upínání	cena
Ø 6	35mm	závit M14	400
Ø 6	30mm	šestihran	390
Ø 8	35mm	závit M14	440
Ø 8	40mm	šestihran	430
Ø 10	35mm	závit M14	510
Ø 10	40mm	šestihran	500
Ø 12	35mm	závit M14	560
Ø 12	40mm	šestihran	550
Ø 20	40mm	závit M14	780
Ø 27	40mm	závit M14	920
Ø 35	40mm	závit M14	1090
Ø 40	40mm	závit M14	1180
Ø 45	40mm	závit M14	1310
Ø 50	40mm	závit M14	1740
Ø 68	40mm	závit M14	1970
Ø 82	40mm	závit M14	2190

- Vrtání za sucha bez středícího vrtáku
- Upínací závit M14 pro úhlové brusky nebo šestihranná stopka do vrtaček se sklíčidlem
- Přesné, snadné a rychlé vrtání
- Vysoká životnost

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:

## ŘEZNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE Ø 500-1200mm PRO STĚNOVÉ PILY

### ARMOVANÝ BETON A BETON

MOKRÝ ŘEZ (segmentované - široká drážka)		délka segmentů	výška segmentu	průměr kotouče							
				500mm	600mm	650mm	700mm	800mm	900mm	1000mm	1200mm
<b>Stěnová pila 5-15 kW</b>	beton, armoovaný beton	20mm+40mm	10mm	<b>6900</b>	<b>9500</b>	<b>10500</b>	<b>11900</b>	<b>14900</b>	<b>18100</b>	<b>20900</b>	<b>25900</b>
<b>Stěnová pila 15-32 kW</b>	beton, armoovaný beton	40mm+40mm	10mm	<b>8500</b>	<b>10900</b>	<b>11900</b>	<b>13500</b>	<b>16800</b>	<b>19900</b>	<b>22900</b>	<b>28900</b>

### RENOVACE - ARMOVANÝ BETON A BETON

MOKRÝ ŘEZ		délka segmentů	výška segmentu	průměr kotouče / celkový počet segmentů							
				500mm / 32ks	600mm / 36ks	650mm / 38ks	700mm / 40ks	800mm / 46ks	900mm / 50ks	1000mm / 56ks	1200mm / 70ks
<b>Stěnová pila 5-15 kW</b>	beton, armoovaný beton	20mm+40mm	10mm	<b>6600</b>	<b>8800</b>	<b>9300</b>	<b>10500</b>	<b>12600</b>	<b>14300</b>	<b>15900</b>	<b>19900</b>
<b>Stěnová pila 15-32 kW</b>	beton, armoovaný beton	40mm+40mm	10mm	<b>8200</b>	<b>10200</b>	<b>10700</b>	<b>12100</b>	<b>14500</b>	<b>16100</b>	<b>17900</b>	<b>22900</b>

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel:



## Diamantové jádrové vrtací korunky DISTAR:

### BETON, ŽELEZOBETON - vrtací segmenty navařované laserem

MOKRÝ ŘEZ				NOVÁ
průměr korunky v mm	rozměr segmentu	počet segmentů	upínání	cena
10	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1850
12	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1890
14	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1910
16	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	1960
18	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2040
20	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2100
22	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2270
24	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2350
25	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2420
26	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2480
28	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2510
30	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2550
32	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2590
34	8mm	1	1/2" BSP vnější závit	2690

### BETON, ŽELEZOBETON - vrtací segmenty ARIX letované stříbrem

ARIX - technologie výroby segmentů umožňující až o 50% vyšší rychlost vrtání a až o 20-30% vyšší výkon.

MOKRÝ ŘEZ				NOVÁ	RENOVACE
průměr korunky v mm	rozměr segmentu	počet segmentů	upínání	cena	cena
37	15x10mm	5	5/4" UNC vnitřní závit	2490	1650
38	15x10mm	5	5/4" UNC vnitřní závit	2500	1650
40	24x10mm	4	5/4" UNC vnitřní závit	2470	1590
42	24x10mm	4	5/4" UNC vnitřní závit	2480	1590
47	24x10mm	4	5/4" UNC vnitřní závit	2600	1600
52	24x10mm	5	5/4" UNC vnitřní závit	2700	1930
57	24x10mm	5	5/4" UNC vnitřní závit	2700	1950
62	24x10mm	5	5/4" UNC vnitřní závit	2750	1970
67	24x10mm	6	5/4" UNC vnitřní závit	3150	2390
72	24x10mm	6	5/4" UNC vnitřní závit	3200	2410
77	24x10mm	6	5/4" UNC vnitřní závit	3350	2430
82	24x10mm	7	5/4" UNC vnitřní závit	3690	2690
87	24x10mm	7	5/4" UNC vnitřní závit	3750	2710
92	24x10mm	8	5/4" UNC vnitřní závit	3990	2990
102	24x10mm	9	5/4" UNC vnitřní závit	4430	3350
107	24x10mm	9	5/4" UNC vnitřní závit	4580	3370
112	24x10mm	10	5/4" UNC vnitřní závit	4770	3390
117	24x10mm	10	5/4" UNC vnitřní závit	4850	3690
122	24x10mm	10	5/4" UNC vnitřní závit	5080	3720
127	24x10mm	11	5/4" UNC vnitřní závit	5190	4090
132	24x10mm	11	5/4" UNC vnitřní závit	5490	4120
138	24x10mm	11	5/4" UNC vnitřní závit	5990	4150
142	24x10mm	12	5/4" UNC vnitřní závit	6190	4390
152	24x10mm	13	5/4" UNC vnitřní závit	6590	4750
162	24x10mm	14	5/4" UNC vnitřní závit	6990	4990
172	24x10mm	14	5/4" UNC vnitřní závit	7770	5040
182	24x10mm	15	5/4" UNC vnitřní závit	8450	5490
200	24x10mm	17	5/4" UNC vnitřní závit	9240	6090
202	24x10mm	17	5/4" UNC vnitřní závit	9460	6130
225	24x10mm	19	5/4" UNC vnitřní závit	10470	6750
232	24x10mm	21	5/4" UNC vnitřní závit	11490	6790
250	24x10mm	22	5/4" UNC vnitřní závit	12230	7790
260	24x10mm	23	5/4" UNC vnitřní závit	13160	8190
300	24x10mm	24	5/4" UNC vnitřní závit	14250	8890
325	24x10mm	25	5/4" UNC vnitřní závit	16650	9390
350	24x10mm	26	5/4" UNC vnitřní závit	18310	9990
400	24x10mm	30	5/4" UNC vnitřní závit	20190	12090
457	24x10mm	34	5/4" UNC vnitřní závit	na vyžádání	13790
500	24x10mm	38	5/4" UNC vnitřní závit	na vyžádání	15490

### PRODLOUŽENÍ PRO JÁDROVÉ VRTACÍ KORUNKY

PRODLOUŽENÍ	upínání	délka			
		250mm	400mm	500mm	1000mm
Prodloužení	5/4" UNC / 5/4UNC	1750	1860	2130	3230

uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Váš dodavatel: